



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Орган инспекции

Юридический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37,
ОКПО 71258469, ОГРН 1056882298901, ИНН 6829012023
Фактическое место осуществления деятельности:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»
фактический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37 E-
mail: org_cge@68.rospotrebnadzor.ru

RA.RU.710096

номер записи ОИ в реестре аккредитованных лиц



УТВЕРЖДАЮ:

**Заместитель руководителя ОИ,
врач по общей гигиене отделения
коммунальной гигиены ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Тамбовской области»**

О.А. Кондрашёва
«30» апреля 2025г.


м.п.

Экспертное заключение
по санитарно-эпидемиологической экспертизе зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для
осуществления по организации отдыха детей и их оздоровления в ЛДП
МАОУ «СОШ №9», расположенном по адресу: Тамбовская область, г.о. -
город Тамбов, ул. Кронштадтская, д.83.

№277.Э.ГДП

от «30» апреля 2025г.

Нами, заведующим отделением - врачом по общей гигиене отделения гигие-
ны детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской
области» Товт В.В. и врачом по общей гигиене отделения гигиены детей и под-
ростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» Астра-
ханцевым П.Ю., на основании поручения Управления Роспотребнадзора по
Тамбовской области №313 от 16.04.2025г., идентификационный номер
108.ГДП.25, дата проведения инспекции: 22.04.2025г.-30.04.2025г.; проведена
санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в ЛДП МАОУ
«СОШ №9», расположенном по адресу: Тамбовская область, г.о. – город Там-

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист:1
ЭЗ № 277.Э.ГДП	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

бов, ул.Кронштадтская, д.83, на соответствие требованиям санитарного законодательства:

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Лицо уполномоченное на инспекцию предупреждено о юридической ответственности за дачу недостоверного заключения и несет административную ответственность по ст.17.9 КоАП РФ

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Поручение Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области №313 от 16.04.2025г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1,2;
2. Акт обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» ЛДП МАОУ «СОШ №9», расположенного по адресу: Тамбовская область, г.о. - город Тамбов, ул. Кронштадтская, д.83, от 22.04.2025г.;
3. Приказ № 119 от 21.04.2025г. об организации и проведении летнего отдыха учащихся в МАОУ «СОШ №9» в 2025г.;
4. Договор №11726-Т от 27.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен АО «ТСК»;
5. Договор №418/25 от 16.01.2025г. на оказание дезинфекционных услуг заключен с ООО «ДезХимСервис»;
6. Договор №87/25СР от 21.04.2025г. на акарицидную обработку территории заключен с ООО «ДезХимСервис»;
7. Договор №1 от 14.02.2025г. на оказание услуг по организации питания обучающихся в МАОУ СОШ №9 с ООО «Школьник»;
8. Соглашение о взаимодействии между медицинской организацией и образовательной организацией, имеющей медицинский кабинет, лицензированный в системе здравоохранения заключен с ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки г. Тамбова»;
9. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» (аттестат Аккредитации испытательной лаборатории (центра № РОСС.RU.0001.510686):
-№ 68-01/10097-25 от 30.04.2025г. вода питьевая из разводящей сети (питьевой фонтанчик).

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено следующее:

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:2
ЭЗ № 277.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

Лагерь дневного пребывания детей «Огонёк» (далее ЛДП) организован на базе МАОУ «СОШ №9», расположенного по адресу: Тамбовская область, г.о. – город Тамбов, ул. Кронштадтская, д.83. Продолжительность смены 21 день (с 28.05.2025г.-27.06.2025г.), планируется организовать 1 смену с организацией дневного сна на 150 детей, с формированием 6 отрядов. Время пребывания детей в ЛДП с 8.00 до 17.00.

Территория МАОУ «СОШ №9» ограждена по периметру, озеленение представлено в виде кустарников и деревьев, имеет два входа и один въезд на территорию, наружное освещение оборудовано, что соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».


Для сбора мусора на территории установлен один контейнер с крышкой на бетонированной площадке, которая ограждена с 3-х сторон, что соответствует гигиеническим требованиям п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Договор №11726-Т от 27.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен АО «ТСК».

В учреждении предусмотрена организация проведения необходимых мероприятий, направленных на защиту от грызунов и насекомых. Договор №418/25 от 16.01.2025г. на оказание дезинфекционных услуг заключен с ООО «ДезХимСервис», договор №87/25СР от 21.04.2025г. на акарицидную обработку территории заключен с ООО «ДезХимСервис».

В ЛДП предусмотрен следующий набор помещений: 4 игровых кабинета (№№26, 27, 28, 18); 3 спальных помещения (№№23, 24, 25), гардеробное помещение, актовый зал, спортивный зал, библиотека, отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, помещение медицинского назначения, помещение для хранения уборочного инвентаря, обеденный зал. Набор помещений для организации ЛДП соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В учреждении предусмотрены условия для соблюдения личной гигиены детьми. В туалете для мальчиков оборудованы 1 умывальная раковина и 2 унитаза, в туалете для девочек оборудованы 2 умывальные раковины и 4 унитаза, слив работает, визуально дефектов сантехники не обнаружено. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги и сидениями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом и бумажными полотенцами, что соответствует требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Потолки и стены помещений ЛДП, обеденного зала гладкие, без дефектов и трещин, без видимых признаков поражения грибом, не деформированы, покрашены водоэмульсионной краской. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений, что соответствует требованиям п.2.5.2,

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:3
ЭЗ № 277.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».


В здании оборудован медицинский кабинет, в котором выделено место для изоляции заболевших. В кабинете оборудована раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, установлена кушетка, в наличие имеется аптечка первой помощи, что соответствует требованиям п.2.9.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы рециркуляторами, что соответствует требованиям п.3.11.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для хранения уборочного инвентаря туалетов и уборочного инвентаря спальных и игровых помещений выделено и оборудовано закрываемое под ключ помещение, что соответствует требованиям п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, в отдельном шкафчике, что соответствует требованиям п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, уборочный инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Теплоснабжение здания школы централизованное. Отопительная система с водяным теплоносителем. Для контроля температурного режима помещения постоянного пребывания детей оснащены бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Естественное освещение за счёт оконных проёмов. Стеклопакетно на окнах без дефектов и повреждений, что соответствует требованиям п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) и москитными сетками, что соответствует требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:4
ЭЗ № 277.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением, что соответствует требованиям п.2.8.5 и п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Водоснабжение здания централизованное. Внутренние сети водопровода находятся в исправном состоянии. Подводка холодной воды осуществляется к умывальным раковинам, унитадам.

Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика, расположенного на 1 этаже, что соответствует требованиям п.2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что соответствует требованиям п.8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».


В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы условий осуществления деятельности отдыха и их оздоровления в ЛДП МАОУ «СОШ №9» была проведена гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований воды питьевой из разводящей сети (питьевой фонтанчик). В исследованной пробе воды установлено, при допустимых значениях не более 50 КОЕ/см³ общее микробное число составило 1 КОЕ/см³. Обобщенные колиформные бактерии, колифаги, E.coli не обнаружены в нормируемом объеме (100см³) (протокол № 68-01/10097-25 от 30.04.2025г. вода питьевая из разводящей сети).

Канализация учреждения централизованная. Санитарно-техническое состояние внутренних сетей канализации, санитарных приборов и устройств удовлетворительное, в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 2.4.11 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В здании школы оборудован пищеблок, работающий на сырье, который имеет следующий набор помещений:

- загрузочный цех,
- цех первичной обработки овощей,
- мясо-рыбный цех,
- горячий цех,
- моечная для столовой и кухонной посуды,
- кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают соблюдение последовательности технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует требованиям п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:5
ЭЗ № 277.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

В горячем цехе установлено следующее оборудование: электроплита - 2 шт. по 4 конфорки, пароконвектомат- 1 шт., варочный котел, универсальный электропривод, шкаф пекарский- 1 шт., шкаф расстоечный- 1 шт., тестомес- 1 шт., эл.порционные весы, раковина для мытья рук, разделочные столы для готовой продукции.

Раздаточная зона оборудована мармитной линией для 1-х и 2-х блюд, холодильный прилавок на 2 секции, стойкой для столовых приборов.

Моечная столовой и кухонной посуды оборудована 5-ти секционной моечной ванной для мытья столовой посуды, моечные ванны с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды, оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом, эл.водонагревателем, стеллажами для хранения чистой посуды, столом для сбора грязной посуды.

Овощной цех (первичной обработки) овощей оборудован картофелеочистительной машиной, 2-мя моечными ваннами для обработки овощей, раковиной для мытья рук, эл.порционными весами, 2-мя разделочными столами, стеллажами для хранения овощей.

Мясо - рыбный цех оборудован 3-мя мойками для обработки кур, мяса, рыбы, раковиной для мытья рук, электромясорубкой, бытовым холодильником, низкотемпературным холодильным шкафом и морозильным ларем, весами эл. порционными, разделочными столами. В помещении выделено место для обработки яиц (в наличии 3 промаркированные ёмкости по этапам обработки и дуршлаг).

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют соответствующую маркировку для сырых и готовых продуктов, что соответствует требованиям таб.6.18 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Складские помещения оборудованы: напольными весами, подтоварниками, стеллажами и приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, низкотемпературным холодильным шкафом с контрольным термометром, что соответствует требованиям п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На пищеблоке оборудовано отдельное место (рядом со складским помещением), в котором хранится промаркированный инвентарь для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока в зависимости от назначения помещений и видов работ, а также моющие и дезинфицирующие средства, что соответствует требованиям п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

При столовой имеется обеденный зал, с количеством посадочных мест - 150, что позволяет организовать питание детей в одну посадку.

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:6
ЭЗ № 277.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

Условия для соблюдения личной гигиены детьми созданы, перед обеденным залом оборудованы 4 раковины для мытья рук, что соответствует гигиеническим требованиям п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Внутренняя отделка производственных и складских помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Используемые отделочные материалы исключают возможность проникновения грызунов в свободное пространство у стен, полов и потолков. Вентиляционные отверстия, канализационные стоки и трапы оборудованы защитными решетками. В ходе обследования видимых следов присутствия грызунов на объекте не выявлено, что соответствует требованиям п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Выводы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в ЛДП МАОУ «СОШ №9», расположенном по адресу: Тамбовская область, г.о. – город Тамбов, ул. Кронштадтская, д.83, **соответствуют требованиям:** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Тамбовской области»

 П.Ю.Астраханцев

Зав.отделением-врач по общей
гигиене отделения гигиены детей
и подростков ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тамбовской области»

 В.В.Товт

Технический руководитель,
врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тамбовской области»

 А.В.Мишуков

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:7
ЭЗ № 277.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7